



Hilgeland
Kieserling
MRP
Nutap

Spezialautomaten zur Fertigung von Ösendrähten SV Bauart MRP



SV

Die Spezialautomaten SV fertigen Ösendrähte zum leichten Verschließen von Säcken in der Landwirtschaft, der chemischen Industrie und zum Verbinden von Moniereisen im Betonbau.

- Hohe Stückzahlen
- Vorrichtung zum Aufreihen der Ösendrähte
- Verdrilleinrichtung optional
- Hohe Verfügbarkeit und wartungsfreundlicher Aufbau
- Universelle Verstellbarkeit
- Geringer Raumbedarf
- Leichte Bedienbarkeit
- SV2 mit Schweißeinrichtung



▲ Werkzeugraum


Spezialautomaten zur Fertigung von Ösendrähren SV Bauart MRP




Technische Daten		SV1	SV1-S	SV2
Drahtstärke	ca. mm	1 – 1,6	1 – 1,6	1 – 1,6
Drahtlänge	ca. mm	75 – 350	300 – 650	100 – 350
Leistung	bis Stück/Min.*	200	150	200
Platzbedarf	ca. cm	180 x 60	210 x 60	200 x 70
Gewicht	kg max. mm	440	465	475

*) Die Leistung ist abhängig von der Länge des Produktes und dem Werkstoff.

▼ Ösendrähre



Hilgeland
Kieserling
MRP
Nutap



WAFIOS
Umformtechnik GmbH

Maschinen für Formteile

Made in Germany

Im Rehsiepen 35, 42369 Wuppertal
Telefon +49 (202) 46 68-0
Telefax +49 (202) 46 68-225

sales@wafios-umformtechnik.de
www.wafios-umformtechnik.com
Germany

Technische Änderungen sind vorbehalten. Leistungsangaben sind keine verbindlichen Beschaffungsangaben.

03.2014