



Hilgeland  
Kieserling  
MRP  
Nutap

## Spezialautomaten zur Fertigung von Ösendrähren SV Bauart MRP



SV

Die Spezialautomaten SV fertigen Ösendrähte zum leichten Verschließen von Säcken in der Landwirtschaft, der chemischen Industrie und zum Verbinden von Moniereisen im Betonbau.

- Hohe Stückzahlen
- Vorrichtung zum Aufreihen der Ösendrähte
- Verdrilleinrichtung optional
- Hohe Verfügbarkeit und wartungsfreundlicher Aufbau
- Universelle Verstellbarkeit
- Geringer Raumbedarf
- Leichte Bedienbarkeit
- SV2 mit Schweißeinrichtung



▲ Werkzeugraum


# Spezialautomaten zur Fertigung von Ösendrähren SV Bauart MRP




Technische Daten		SV1	SV1-S	SV2
Drahtstärke	ca. mm	1 – 1,6	1 – 1,6	1 – 1,6
Drahtlänge	ca. mm	75 – 350	300 – 650	100 – 350
Leistung	bis Stück/Min.*	200	150	200
Platzbedarf	ca. cm	180 x 60	210 x 60	200 x 70
Gewicht	kg max. mm	440	465	475

\*) Die Leistung ist abhängig von der Länge des Produktes und dem Werkstoff.

## ▼ Ösendrähre



Hilgeland  
Kieserling  
MRP  
Nutap



**WAFIOS**  
**Umformtechnik GmbH**

Maschinen für Formteile

Im Rehsiepen 35, 42369 Wuppertal  
Telefon +49 (202) 46 68-0  
Telefax +49 (202) 46 68-225

[sales@wafios-umformtechnik.de](mailto:sales@wafios-umformtechnik.de)  
[www.wafios-umformtechnik.com](http://www.wafios-umformtechnik.com)  
Germany

Technische Änderungen sind vorbehalten. Leistungsangaben sind keine verbindlichen Beschaffungsangaben.

04.2013